



تایپ و چاپ مقاله

- بمنظور هماهنگی در ارائه مجموعه مقالات، لازم است تایپ مقاله‌ها بصورت کامپیوتری و با Word XP انجام شود.
- از تایپ شماره صفحات خودداری شود و شماره هر صفحه با مداد در پشت صفحه نوشته شود.
- مطلب تنها بر یک روی کاغذ A4 چاپ شود.
- چاپ مقاله توسط چاپگر لیزری انجام گردد.

حاشیه‌ها

- کلیه صفحات: حاشیه از بالا 3/5 سانتی‌متر و سایر حاشیه‌ها (پایین، راست و چپ) 3 سانتی‌متر

فواصل

- فواصل بین سطرها در متن 0/9 سانتی‌متر
- Format → Paragraph → Indents and Spacing → Line Spacing(Single)
خط اول هر پاراگراف به اندازه 0/5 سانتی‌متر از سمت راست فاصله داشته باشد.
- Format → Paragraph → Indents and Spacing → Special (First line 0.5cm)
بین پاراگراف‌های متوالی فاصله گذاشته نشود.
- یک سطر فاصله بین هر قسمت و عنوان قسمت بعدی ایجاد شود.

آرایش صفحه اول

- در صفحه اول فقط چکیده مقاله (10 تا 15 سطر) بصورت زیر:
- سطر اول (عنوان مقاله): از ابتدای صفحه به اندازه هفت سطر (با قلم زر نازک 14) فاصله ایجاد و در سطر هشتم عنوان مقاله با قلم زر سیاه 14 به صورت وسط چین نوشته شود.
- سطر دوم (اسامی نویسندگان): پس از ایجاد یک سطر فاصله از عنوان مقاله اسامی نویسندگان با قلم زر نازک 12 ایتالیک نوشته شود.
- سطر سوم (محل کار نویسندگان): محل کار نویسندگان مقاله با قلم زر نازک 12 بدون ایجاد فاصله در سطر بعدی نوشته شود.
- آدرس Email نویسندگان به صورت پاورقی در پایین صفحه اول با قلم 10 Times New Roman درج شود.
- فاصله خطوط بین اسامی نویسندگان و محل کار آنها با دستور زیر تنظیم گردد.
- Format → Paragraph → Indents and Spacing → Line Spacing (Exactly 17 pt)
سطر چهارم: پس از ایجاد دو سطر فاصله کلمه چکیده با قلم زر سیاه 12 نوشته شود.
- سطر پنجم: متن چکیده مقاله با قلم زر نازک 14 نوشته شود.

- پس از پایان چکیده با یک سطر فاصله، عبارت "کلمات کلیدی": با قلم زر سیاه 12 و بین سه تا پنج کلمه کلیدی مرتبط با محتوای مقاله با قلم زر 12 نازک نازک روبروی آن نوشته شود.

آرایش صفحه دوم به بعد

- عناوین اصلی با قلم زر سیاه 12 و متون با قلم زر نازک 14 نوشته شود.
- قبل از عناوین یک سطر فاصله ایجاد شود.

1 - نام‌های خارجی در متن فارسی

برای نام‌های خارجی، معادل مصوب فرهنگستان و در غیراینصورت معادل معمول را در متن فارسی استفاده نموده و عبارت انگلیسی آن را بصورت پاورقی مطابق نمونه پیوست ذکر نمایید. سمبل‌ها، علائم و اندیس‌های بکار رفته در متن مقاله می‌بایست حتی المقدور بر اساس استاندارد ISO باشد.

2 - فرمول‌ها و روابط

تمامی روابط و فرمول‌ها می‌بایست به ترتیب از (1) شماره گذاری شوند. شماره فرمول‌ها در پرانتز قرار گرفته و در سمت راست ستون قرار گیرد. متن فرمول بسته به طول آن در یک یا چند سطر نوشته شده و در سمت چپ ستون جای گیرد.

$$\sigma(t) = \varepsilon \times E(t) \quad (1)$$

3 - آحاد و اعداد

سیستم واحدهای مورد قبول کنفرانس، سیستم متریک (SI) بوده و تمام اعداد در متن جداول و منحنی‌ها می‌بایست دارای واحدهای متریک باشند. نوشتن اعداد لاتین به همراه واحد در متن اشکالی ندارد. (3kw , 1.5 m/s)

4 - جداول

کلیه جداول در آخر مقاله در صفحه بعد از مراجع آورده شده و دارای شماره باشد. تمامی جداول به ترتیب از شماره (1) شماره گذاری شده و عنوان آنها با قلم زر نازک 13 و در بالای جدول در وسط نوشته شود. لازم است مرجع جدول در داخل کروشه [] در انتهای عنوان بیاید. در متن مقاله می‌بایست به تمامی جداول آورده شده ارجاع داده شود. متون داخل جداول با قلم زر نازک 12 نوشته شود. در جداول فارسی جملات راست چین و در جداول لاتین جملات چپ چین و اعداد در هر دو مورد در وسط قرار می‌گیرند.

- یک جدول نباید به صفحه بعد ادامه یابد.

5 - اشکال و نمودارها

تمامی اشکال و نمودارها می‌بایست در انتهای مقاله و بعد از مراجع و جداول با فرمت Single Line آورده شود. عنوان تمامی اشکال و نمودارها با قلم زر نازک 13 بصورت زیر نویس و وسط چین می‌باشند که از شماره (1) در متن شماره گذاری شده و در زیر شکل یا نمودار نوشته می‌شوند و ضمناً نام کمیت‌ها یا پدیده‌های مورد مطالعه و واحد آنها در کنار محورها و در عنوان اشکال یا نمودارها با قلم زر نازک 13 ذکر می‌گردند. لازم است مرجع شکل یا نمودار در داخل کروشه [] در انتهای عنوان بیاید.

در متن مقاله می‌بایست به تمامی اشکال آورده شده ارجاع داده شود.

6 - مراجع

ذکر مراجع در متن با استفاده از شماره‌های متوالی داخل کروشه صورت گیرد و در قسمت مربوطه به مراجع به همان ترتیبی که در متن ظاهر شده‌اند، مراجع نوشته شود.

• توجه: از ذکر شماره مرجع در چکیده خودداری شود.

مراجع فارسی به زبان فارسی و با قلم متن و دیگر مراجع به زبان انگلیسی و با قلم Times New Roman نازک 12 تایپ شوند.

- برای مقاله‌های منتشر شده در مجله‌ها، به ترتیب نام نویسندگان، عنوان مقاله در داخل " "، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله و شماره صفحات مقاله تایپ شود.

[1] Y. C Lin, Y. T. Lin, S. C. Chen, Z. R. Liu, " Role of Retained Ferrite on the Thermal Fatigue Cracking Resistance in Martensitic Stainless Steel Weldment ", Materials Science and Engineering, 2003, A339, pp. 133-135.

- برای کتابها، به ترتیب نام نویسنده، نام کتاب در داخل " "، سال انتشار، محل انتشار و ناشر تایپ شود.

[2] S. Kou, " Welding Metallurgy ", 2003, New Jersey, John Wiley and Sons.

- برای مقاله‌های ارائه شده در سمینار(کنفرانس) به ترتیب نام نویسندگان، عنوان مقاله در داخل " "، نام سمینار(کنفرانس)، محل برگزاری، تاریخ و شماره صفحات مقاله تایپ شود.

[3] رضا دهملایی و مرتضی شمعیان " معرفی یک فلز پرکننده جدید جهت استفاده در اتصال غیرمشابه سوپر آلیاژ Incoloy800 به فولاد مقاوم به حرارت HP " هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران، 1386، ص 233-242.

- برای پایان نامه‌ها، به ترتیب نام نویسنده، عنوان پایان‌نامه در داخل " "، نوع پایان‌نامه، نام دانشگاه و سال ارائه تایپ گردد.

[4] همام نفاخ، " جوشکاری غیرمشابه سوپر آلیاژ A560 به فولاد زنگ نزن 310 و ارزیابی خواص اتصال "، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1387.



ساختار مقاله

هر مقاله به ترتیب شامل اجزاء زیر خواهد بود:

- عنوان مقاله به همراه اسامی نویسندگان و محل کار آنها
- چکیده
- کلمات کلیدی
- مقدمه
- روش تحقیق
- نتایج و بحث
- نتیجه گیری
- تشکر و قدردانی (در صورت نیاز)
- مراجع
- جداول، اشکال و نمودارها

تذکرات مهم

- مقالات باید حاصل کارهای پژوهشی اصیل، تجربیات عملی و تکنولوژی‌های نوین با محتوی نو و مفید برای صنعت جوش و بازرسی باشد و قبلاً در مجلات و کنفرانس‌های داخلی یا خارجی چاپ و ارائه نشده باشند.
- تعداد صفحات هر مقاله با احتساب مراجع، جداول و اشکال حداکثر هشت صفحه باشد. در مورد مقالات بیش از 8 صفحه به ازاء هر صفحه اضافی مبلغ 250/000 ریال باید پرداخت گردد. این مبلغ بایستی به حساب شماره 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی (کد 327) بنام انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران واریز و فیش پرداختی به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.
- کلیه جداول، نمودارها و شکل‌ها (نتایج دستاوردهای شخصی و یا از مراجع) باید بصورت اسکن شده در فایل اصلی موجود باشد.
- تصاویر باید واضح و به صورت سیاه و سفید چاپ شده باشند. همچنین تصاویر میکروسکوپی باید دارای خط مقیاس باشند. از نوشتن بزرگنمایی (مثلاً به صورت 100 X) خودداری کنید.
- خواهشمند است نهایت توجه را نسبت به رعایت دقیق دستورالعمل فوق مبذول فرمایید. قابل توجه است که بدلیل ضرورت رعایت فرمت یکنواخت در مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، این انجمن از چاپ مقالاتی که مطابق دستورالعمل فوق الذکر نباشد معذور است.



ارسال مقاله ها

- بمنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به نسخه اصلی مقاله، لطفا اصل مقاله به همراه سه نسخه کپی بدون نام و محل کار نویسندگان را بصورت تا نشده و CD محتوی پرونده را در قاب مخصوص قرار داده و به آدرس دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید. روی جلد CD، کد مقاله و نام نویسنده اول را مشخص نمایید.
- از بکار بردن منگنه و سنجاق برای نسخه اصلی خودداری شود.
- لطفا از کپی شدن صحیح مقاله بر روی CD و باز شدن فایل اطمینان حاصل نمایید.

مهلت ارسال اصل مقالات حداکثر تا تاریخ 87/6/20 می باشد.

آدرس دبیرخانه نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه چهارم - واحد فنی و مهندسی

تلفن: 2231750 - 2231744 (0311) فاکس: 2231765 (0311)



انجمن جوشکاری آزمایشگاهی غیرمخرب ایران
نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

اصفهان - ۱ الی ۲ آبان ماه ۱۳۸۷

عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده

نام و نام خانوادگی نویسنده اول^۱، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم^۲، ...
^۱محل کار نویسنده اول
^۲محل کار نویسنده دوم (اگر با اولی یکی نباشد)

چکیده

چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده
چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی ، کلمات کلیدی ، کلمات کلیدی ، کلمات کلیدی .

^۱ info@yahoo.com

^۲ info@gmail.com

